



## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣/التكاملى

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: ٣٠ دس

اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢٣/١٢/٣٠  
رقم الجلوس: ٣٣٨

المبحث: العلوم المهنية الخاصة / التجميل / الورقة الأولى، ف ١

الفرع: الاقتصاد المنزلي  
اسم الطالب:

رقم النموذج: (١)

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل عامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً أنَّ عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٤).

١- من طرائق التمويغ المؤقت التي تُنفذ على الشعر الجاف هي التمويغ باستعمال:

- أ) اللافافات      ب) المجفف الكهربائي      ج) الأصابع  
د) المكواة الحرارية

٢- عند التمويغ باستعمال اللافافات يعتمد حجم التمويجة على:

- أ) خشونة الشعر      ب) قطر اللافافة      ج) رطوبة الشعر  
د) نوع اللافافة

٣- جهاز يستعمل لتجفيف الشعر المموج بطريقة مؤقتة أو دائمة، هو:

- أ) البخار الكهربائي      ب) الأيوني      ج) الذبذبات العالية  
د) الأشعة تحت الحمراء

٤- أداة تستعمل في عملية التمويغ المؤقت بالأصابع، مصنوعة من مادة بلاستيكية أو معدنية وثبتت التموجات بها، هي:

- أ) لفافات الشعر      ب) ورق القصدير      ج) ورق الطرف      د) ملقط الشعر

٥- مستحضر هلامي يحتوي على مبلمرات تشكّل طبقة رقيقة حول الشعر ليأخذ شكل التمويجة المطلوبة:

- أ) الجل      ب) السبري      ج) الكريم      د) الرغوة

٦- الأساس الأول الذي يجب على المزين اتباعه قبل إجراء عملية التمويغ الدائم للشعر، هو:

- أ) فقد فروة الرأس      ب) قص الشعر      ج) فحص الشعر      د) لفُ الشعر

٧- يوضع قليل من محلول التمويغ الدائم خلف الأذن قبل البدء بعملية التمويغ للتأكد من:

- أ) صلاحية محلول التمويغ      ب) مرنة الجلد      ج) حساسية الجلد      د) قابلية الشعر للتمويغ

٨- أداة تستعمل في توزيع محلول التمويغ الدائم على أجزاء الشعر جميعها، هي:

- أ) الإسفنجة      ب) ورق القصدير      ج) اللافافات المستقيمة      د) ورق الطرف

٩- يناسب محلول التمويغ الحمضي المستعمل في عملية التمويغ الدائم معظم أنواع الشعر، وخاصة الشعر:

- أ) القاسي      ب) الخلي      ج) الطبيعي القوي      د) الضعيف المتعب

١٠- لإيقاف استمرارية عملية فاك الأربطة الكيراتينية في الشعرة بعد الانتهاء من غسيل الشعر من محلول التمويغ، يستعمل:

- أ) الجهاز الإشعاعي الحراري      ب) محلول المثبت      ج) محلول التمويغ الحمضي      د) جهاز البخار

١١- النتيجة السلبية التي تظهر عند استعمال محلول تمويغ ذي تركيز قوي لا يتحمله الشعر، هي:

- أ) تموجات الشعر صغيرة جدًا  
ج) تمويغ يؤدي إلى جفاف الشعر

- ب) تمويغ عريض ضعيف  
د) زوال التموجات بعد غسيل الشعر

## الصفحة الثانية

١٢ - أكثر أشكال المكواة الحرارية شيوعاً واستعمالاً:

- أ) المشط الحراري      ب) السيراميك  
ج) المجفف الإشعاعي      د) المجفف الكهربائي  
١٣ - المفهوم الذي يشير إلى تغيير شكل جذع الشعر من مموج إلى أملس بشكل دائم نسبياً لحين نمو الشعر الجديد مجدداً، هو:

- أ) التمليس المؤقت      ب) التمويج الدائم  
ج) التمليس الدائم      د) التمويج المؤقت  
٤ - من مميزات الكريم الواقي المستعمل في أثناء عملية التمليس الدائم للشعر أنه:

- أ) يتمتع وفقاً لدرجة حرارة الجسم  
ب) يمنع تمدد الشعر أثناء التمشيط  
ج) يفكك الروابط الكبريتية في الشعر  
د) يعيد ترتيب الروابط الكبريتية وينظمها

٥ - يمكن تخفيف مادة التمليس للحصول على التراكيز التي تناسب الشعر بإضافة:

- أ) المادة المثبتة      ب) الكريم الواقي  
ج) ماء الهيدروجين      د) الكريم الملطف  
٦ - يعود سبب تقطيع الشعر وتكسره بعد عملية التمليس الدائم إلى:

- أ) الشد الزائد على الشعر في أثناء فرده  
ب) استعمال مستحضر ذي تركيز خفيف  
ج) استعمال مادة التمليس مدة قصيرة  
د) مزج الكريم الملطف مع مادة التمليس

٧ - يوضع الكريم الملطف عند إجراء عملية التمليس الدائم على الشعر:

- أ) بعد إضافة مادة التمليس  
ب) قبل إضافة المادة المثبتة  
ج) بعد شطفه من محلول المثبت  
د) قبل البدء بعملية التمليس

٨ - لتصحيح عيب زوال التمليس الدائم بعد غسيل الشعر ينصح بالإجراء الآتي:

- أ) عمل حمام زيت باستعمال زيوت طبيعية  
ب) إعادة العملية باستعمال مادة تمليس مرکزة  
ج) الشد على الشعر في أثناء عملية الفرد  
د) استعمال كريمات ملينة على الشعر

٩ - الألوان الرئيسية للضوء هي:

- أ) البرتقالي والأحمر والأصفر  
ب) الأحمر والبنفسجي والأزرق  
ج) الأحمر والأزرق والأخضر  
د) البرتقالي والأخضر والبنفسجي

١٠ - اللون الذي يمتلك الألوان جميعها ولا يعكس أي لون هو:

- أ) الأحمر      ب) الأبيض  
ج) الرمادي      د) الأسود

- ١١ - المفهوم الذي يشير إلى إلغاء أو تخفيف التأثير من شدة اللون الناتجة من الألوان الاصطناعية (الصباغ)، هو:  
أ) تحديد الألوان      ب) اشتقاق الألوان  
ج) مزج الألوان      د) تحليل الألوان

١٢ - من أوائل من استخرج الأصباغ من النباتات واستعملها في صبغ الشعر:

- أ) الفراعنة      ب) شعوب ما بين النهرين  
ج) اليونان      د) الرومان  
١٣ - من الأصباغ النباتية التي تستعمل بعرض إعطاء اللون الرمادي للشعر هي:

- أ) الجوز      ب) الحناء  
ج) البابونج      د) النيلة

### الصفحة الثالثة

٤٠- من أهم السلبيات في الأصباغ المعدنية:

- أ) بعض أنواعها سام
- ج) تعطي بريقاً للشعر

- ب) تترك ندباً حمراء في فروة الرأس
- د) تعطي الشعر لوناً أسود مزرق

٤١- العنصر الذي يدخل في تركيب مستحضرات الأصباغ الدائمة، ويعمل على رفع حرشف الشعرة ليسهل تغلغل جزيئات الصباغ داخلها، هو:

- أ) اللانولين
- ب) العنصر الرغوي

- ج) سلفات الصوديوم
- د) هيدروكسيد الأمونيوم

٤٢- من خصائص الماء الأكسجيني:

- أ) يصعب تأكسده وتحلله

- ج) تكون ذرات الأكسجين الحرة فيه خاملة

٤٣- تركيز الماء الأكسجيني التقليدي الذي يعمل على تفتح لون الشعر ويعطي الشعر الأبيض:

- أ) %٣
- ب) %٦
- ج) %٩
- د) ١٢%

٤٤- تكتب عبارة (٢+١) على عبوة الصبغة وتعني أن كمية من الصبغة تحتاج إلى كمية من الماء الأكسجيني تساوي:

- أ) وزنها
- ب) ضعف وزنها
- ج) ثلاثة أضعاف وزنها
- د) نصف وزنها

٤٥- من تحضيرات الشعر قبل عملية الصباغ:

- أ) استعمال شامبو يحتوي كريمات مليئة

- ج) عدم فرك فروة الرأس بشدة

٤٦- الرقم الذي يحمله لون الصبغ (أشقر متوسط رمادي) على لوحة ألوان صباغ الشعر، هو:

- أ) ٦/٣
- ب) ٧/١
- ج) ٨/١
- د) ١/٢

٤٧- لمعالجة ظهور الشعر باللون البرتقالي، فإنه يُصبغ باللون:

- أ) الأحمر
- ب) الأخضر
- ج) الذهبي
- د) السكري

٤٨- مادة ملونة موجودة في منطقة لحاء الشعر، ويعتمد لون الشعر الطبيعي على نسبتها وتركيزها، هي:

- أ) السلفات
- ب) الكيراتين
- ج) الميلاتين
- د) الحنان

٤٩- شعر لونه الأساسي أشقر غامق (٦/٠) نريد صبغه بحيث يصبح لونه أشقر متوسطاً رمادياً (٧/١)، فإنه يتم صبغ

الشعر بلون:

- أ) ١٠/١
- ب) ٧/٣
- ج) ٦/٢
- د) ٨/١

٥٠- عند صباغ الشعر المصبوغ بلون أفتح من لونه بدرجتين فأكثر يجب:

- أ) استخدام ماء أكسجيني تركيزه (١٠ فوليوم)

- ب) صبغ الشعر مباشرة باللون المطلوب

- ج) إجراء عملية قصر اللون أو تفتحه، ثم صبغه

٥١- الشيب القابل للصباغ، ويصبح باللون الأساسي هو:

- أ) اللين
- ب) القاسي
- ج) القاسي جداً
- د) الصعب

## الصفحة الرابعة

٣٦- تضاف بعض الأملاح لمواد تفتح لون الشعر بهدف:

ج) توفير القلوة الضرورية      د) نظرية الشعر

أ) زيادة قوة الأكسدة      ب) تغيير درجة الحموضة

٣٧- من أسباب تلف الشعر نتيجة عملية إزالة لونه:

ب) زيادة مدة إزالة اللون

أ) استعمال الماء الأكسجيني بتركيز منخفض

د) غسل الشعر بشامبو حمضي

ج) وضع مزيل اللون على الشعر الطبيعي

٣٨- من الحالات التي يمنع فيها عمل التقفيح الجزئي للشعر إذا كان الشعر:

ب) مصبوغاً بلون أسود مزرق

أ) محتواً على الشيب

د) مصبوغاً باللون الأشقر

ج) مصبوغاً بمادة النيلة

٣٩- المفهوم الذي يشير إلى تقفيح خصل الشعر بلون أفتح من لونه بدرجة أو درجتين، وخاصة ألوان الشعر الغامق، هو:

د) الأكسدة

ج) البلياج

ب) التمويج

٤٠- مقاومة اللون الأصفر المحمر وثباته من المشكلات التي تواجه المزين عند إزالة لون الشعر، وفي هذه الحالة يجب:

أ) وضع حمام زيت مباشرة على الشعر، ثم صبغه

ب) استعمال الملينات الحمضية

ج) إزالة مزيل اللون عن الشعر فوراً، وغسله بشامبو بلطف

د) غسل الشعر، ثم وضع مزيل اللون مرة أخرى

• ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) أمام العبارة الخطأ، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (الدائرة ذات الرمز (أ) للتغيير عن الصواب والدائرة ذات الرمز (ب) للتغيير عن الخطأ):

٤١- ( ) تحتاج عملية التمويج بالمكواة الحرارية إلى مهارة في استعمال أصابع اليد والمشط.

٤٢- ( ) يجب التأكد من عدم وجود أي مادة زيتية على الشعر قبل إجراء عملية التمويج الدائم للشعر.

٤٣- ( ) يمكن تحديد مسامية الشعر عن طريق ترطيب الشعر وتجفيفه.

٤٤- ( ) يؤدي زيادة زمن عملية التمويج إلى تشكيل تمجات ضعيفة.

٤٥- ( ) يجب أن لا يزيد سمك الخصلة الواحدة المراد تmelيسها عن (١-١,٥ سم).

٤٦- ( ) من مواد التمليس الكيميائية التي تستعمل في تmelيس الشعر الدائم سلفات الصوديوم.

٤٧- ( ) تتكون المادة المثبتة المستعملة في عملية التمليس الدائم من هيدروكسيد الصوديوم والماء الأكسجيني.

٤٨- ( ) الأصباغ نصف الدائمة هي من الأصباغ المؤكسدة التي تمزج مع الماء الأكسجيني.

٤٩- ( ) سميت الألوان المركبة بهذا الاسم لأنها تجمع بين صفة الألوان الأساسية وألوان الظلال المختلفة.

٥٠- ( ) يفضل استعمال الملينات الحمضية للشعر بعد الصباغ لإعادة الغطاء الحمضي للشعر.