

٣



٣



K # L ↑
ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٥

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: ٣٠ دس

المبحث : العلوم المهنية الخاصة/ التجميل / الورقة الثانية، ف ٢

اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠٢٥/٦/٢٩

رقم المبحث: 316

الفرع: الاقتصاد المنزلي

رقم الجلوس:

رقم النموذج: (١)

اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً أنَّ عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٤).

١- نوع البشرة ذات المسامات الضيقَة والصغيرة والمُلمس الخشن، هي البشرة:

د) الحساسة

ج) الجافة

ب) الدهنية

أ) العاديَة

٢- تتصف البشرة المختلطة باحتواها على مناطق دهنية وأخرى جافة، غالباً ما تكون المناطق الدهنية على شكل حرف:

C

ج) U

A

أ) T

٣- درجة حموضة حليب التنظيف المناسب للبشرة الدهنية هي:

د) ٩

ج) ٧,٥

ب) ٥,٥

أ) ٢

٤- المفهوم الذي يُشير إلى إزالة الخلايا الميتة عن سطح البشرة أو قشرها، هو:

د) إزالة الزوان

ج) التنظيف السطحي

ب) التنظيف العميق

أ) تدليك البشرة

ب) وجود أجهزة معدنية لتقويم الأسنان

٥- يُحظر إجراء عملية الصنفَرة في واحد من الحالات الآتية:

د) أمراض القلب والشرايين

أ) الشُعيرات الدموية المُنكسرة

ج) انخفاض ضغط الدم

ب) التقليل من تدفق الدم في الأدمة

ـ٦- الفائدة من التدليك، هي:

أ) تشفيط الأعصاب

د) الشعور بالبرودة

ج) زيادة إفراز البشرة للدهون

ـ٧- أولى حركات التدليك وتعمل على تشفيط عملية الأيض في الوجه، هي:

د) الضغط

ج) التمسييد

ب) العجن

أ) الاهتزاز

ـ٨- من تأثير حركة الاهتزاز في تدليك البشرة أنها تعمل على:

ب) تنبيط الدورة الدموية

أ) تقوية العضلات

د) تقليل الدهون

ج) انحباس الماء

ـ٩- يُعد الزوان أحد اضطرابات العدد الذهني ويتميز باللون القاتم، نتيجة:

ب) وجود الشُعيرات الدموية المُنكسرة

أ) نشاط الدورة الدموية

د) أكسدة الدهون على سطح البشرة

ج) حساسية البشرة وتهيجها

الصفحة الثانية

- ١٠- المدة الزمنية المحددة التي تحتاجها البشرة الدهنية السميكة عند التعرض لجهاز البخار، هي:
أ) ٣٥ دقيقة ب) ٧٥ دقائق ج) ١٠ دقائق
١١- وجود غاز الأوزون في جهاز البخار المستعمل لإزالة الزوان، يساعد على:
د) شد البشرة ج) إزالة التجاعيد ب) تعقيم البشرة أ) غلق المسامات
١٢- تتصف المستحضرات الليلية بيقائهما على الجلد لساعات طويلة؛ لذا يجب أن تكون:
ب) خالية من جميع أنواع الزيوت ج) نسبة الماء فيها أعلى من الزيت أ) نسبة الزيت فيها متساوية للماء
د) نسبة الزيت فيها أعلى من الماء
١٣- من الأمور الواجب مراعاتها عند استعمال مستحضرات التجميل:
ب) حفظ المستحضرات في أماكن عالية الحرارة ج) حفظ المستحضرات في أماكن شديدة الإضاءة أ) إغلاق العبوة جيداً بعد كل استعمال
د) استعمال مستحضرات ذات رائحة نفاذة
١٤- تُستخدم أجهزة خاصة عند وضع المستحضرات على البشرة؛ لأنها تعمل على:
ب) تثبيط عمل الغدد ج) زيادة تبخّر الماء من سطح البشرة أ) زيادة تبخّر الماء من سطح الجلد
د) علاج الخدوش وحب الشباب
١٥- استعمال الإنسان قديماً الصلصال كنوع من الأقنعة؛ لما له من فائدة في:
د) زيادة سمك البشرة ج) تدليك البشرة ب) نقشير البشرة أ) التئام الجروح
١٦- يضاف ماء الورد إلى خليط القناع بهدف:
د) تسخين البشرة ج) تنشيط الدهون ب) امتصاص الدهون أ) فتح المسام
١٧- يتكون القناع الشمعي من الشمع والبرافين، ويُستخدم للبشرة:
د) الجافة ج) المؤسخة والدهنية ب) الحساسة والمترهلة أ) الباهنة
١٨- من الأدوية التي تعمل على زيادة نمو الشعر في الجسم:
د) الريفانين ج) البنادول ب) الكورتيزون أ) الفولتارين
١٩- من الأمثلة على المزيلات الطبيعية للشعر الزائد التي يدخل في تصنيعها مواد مُدرّة للألم:
د) الكريمي ج) العسل ب) السكراري أ) الشمعي
٢٠- من الطرق الدائمة لنزع الشعر الزائد:
د) أشعة الليزر ج) آلة الشعر الزلبية ب) جهاز الحلاقة اليدوية أ) آلة الشعر الكهربائية
٢١- من أهم التحسينات التي أدخلها اليونانيون على تزيين الوجه:
د) نوعية كحل العين ب) لون بودرة الوجه ج) قوام كريم الأساس أ) شكل مستحضرات التمويه
٢٢- يمتاز كريم الأساس الذي يستخدم في التزيين السينمائي والمسرحي بأنه:
ب) يعكس أضواء الكاميرا ج) المادة الشمعية فيه أعلى من المادة الدهنية أ) نسبة الماء فيه أعلى من الزيت
د) يمتص إفرازات الوجه

يتبع الصفحة الثالثة

الصفحة الثالثة

٢٣- يُراعى استعمال ألوان لامعة من ظل العيون والبودرة عند تزيين الأفراح والمناسبات:

ب) ليبدو أجمل في الأضواء الساطعة

أ) لسهولة توزيعها على العينين

د) لإخفاء العيوب حول العينين

ج) لقدرتها على الالتصاق بالجفنين

٢٤- جميع الموصفات الآتية من موصفات بودرة التزيين التكري، ما عدا:

ب) إظهار عيوب الوجه

أ) عدم شبّتها في حساسية الجلد

د) غير سامة

ج) سهولة إزالتها عن الوجه

٢٥- من موصفات مكان تزيين الوجه:

د) الجدران البراقة

ج) الموسيقا الهادئة

ب) قلة التهوية

أ) الإضاءة الخافتة

٢٦- من أهم مستحضرات تزيين الوجه التي تُعطي اللون المناسب للبشرة وتحفي عيوبها، مستحضرات:

د) تثبيت المكياج

ج) التمويه الغامقة

ب) التمويه الفاتحة

أ) الأساس

٢٧- من أشكال مستحضرات الأساس:

د) الهلام

ج) الرذاذ

ب) المرهم

أ) المعجون

٢٨- لتغطية الاحمرار وحرق الشمس يُستعمل مستحضر التمويه ذو اللون:

د) الأخضر

ج) الأصفر

ب) البيج

أ) البني

٢٩- من مكونات تركيب البودرة التي تُرُوَّد البشرة بالرطوبة الازمة، وتعمل على امتصاص الدهون:

د) أكسيد المغنيسيوم

ج) أكسيد التيتانيوم

ب) الكاولين

أ) البارصين

٣٠- أحد مستحضرات تزيين العينين، يتَرَكَّب من الزيوت والكحول والماء مُضافاً إليه السليولوز الميثيلي كمادة صمغية، هو:

ب) سائل الرموش

أ) ظلال العين (الكريم)

د) ظلال العين (السائل)

ج) سائل تخطيط العين

٣١- يُراعى عند اختيار لون أحمر الشفاه المناسب للشفاه الكبيرة أن يكون:

د) فاتحاً ومطفئاً

ج) داكناً ومطفئاً

ب) فاتحاً ولامعاً

أ) داكناً ولامعاً

٣٢- تُستعمل أقلام تحديد الشفاه بهدف:

ب) تعديل شكل الفم

أ) تثبيت لون أحمر الشفاه

د) ترطيب حدود الشفاه

ج) زيادة لمعة الفم

٣٣- عند رغبة الزيتون في تزيين الوجه وتسرير الشعر معًا فيجب البدء أولاً بـ:

د) تجفيف الشعر

ج) وضع المكياج

ب) تسرير الشعر

أ) لف الشعر

٣٤- المرحلة الثانية من مراحل تزيين الوجه، هي:

ب) تزيين الوجه وأجزائه

أ) التنظيف السطحي للبشرة

د) التنظيف العميق للبشرة

ج) تحليل خطوط الوجه

٣٥- الحالة التي يُظلل فيها جزء من الوجه، هي:

د) الرقبة الرفيعة

ج) الجفون الغائرة

ب) الأنف الصغير

أ) الجبهة العريضة

الصفحة الرابعة

- ٣٦- كريم الأساس المستخدم لتعديل الأنف المعوج يكون بلون:
- أ) فاتح ب) غامق ج) شفاف د) لامع
- ٣٧- يبدأ تزيين العينين بوضع:
- أ) المسكارا ب) الرموش ج) الكحل د) الظل
- ٣٨- توضع الظل على نهاية العينين أكثر من بدايتهما عند تزيين العينين:
- أ) الدائريتين ب) المُتعابتين ج) المُنقارتين د) اللوزيتين
- ٣٩- تُصنَّع الرموش بأنواعها (الطويل والمتوسط والقصير) من:
- أ) خيوط الحرير ب) مواد شمعية ج) شعر الإنسان د) مواد صوفية
- ٤٠- يُعدَّ الجزء المائل من الشفتين بقلم التخطيط في أشكال الشفاه:
- أ) البيضوية ب) غير المتماثلة ج) الرقيقة د) الكبيرة المتماثلة
- ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) أمام العبارة الخطأ، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (الدائرة ذات الرمز (أ) للتعبير عن الصواب والدائرة ذات الرمز (ب) للتعبير عن الخطأ):
- ٤١- () يؤدي تكرار عملية الصنفرة خلال فترة زمنية قصيرة إلى ظهور الزوان بكميات كبيرة.
- ٤٢- () تُدلل العضلة المرتبطة بالأعصاب الحركية بحركة الاهتزاز.
- ٤٣- () يستعمل البخاخ في جهاز الشفط الكهربائي بعد إزالة الزوان.
- ٤٤- () يُراعى تنظيف البشرة جيداً قبل وضع القناع لمنع دخول الشوائب إليها.
- ٤٥- () من فوائد نزع الشعر الزائد شد البشرة.
- ٤٦- () تستعمل في التزيين الدائم للوجه ألوان مقاربة للألوان الطبيعية للبشرة.
- ٤٧- () يستعمل لتنظيم شكل الحواجب أدوات خاصة منها الإسفنجية.
- ٤٨- () يقتصر وضع ملمس الشفاه فوق الشفة السفلية وفي منتصفها.
- ٤٩- () الشكل المثالي للوجه هو الشكل الدائري.
- ٥٠- () يُحذر من استعمال الكحل في حالة تحسُّن العينين من مستحضراته.

﴿انتهت الأسئلة﴾



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٥

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: ٣٠ دس

المبحث : العلوم المهنية الخاصة/إنتاج الملابس/الورقة الثانية، فـ ٢

اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠٢٥/٦/٢٩

رقم المبحث: 319

الفرع: الاقتصاد المنزلي

رقم الجلوس:

رقم النموذج: (١)

اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علمًا أنَّ عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٤).

١- يُعدَّ المُخطَّط الأساسي الورقي ذو القياسات المعيارية بزيادة طول المُخطَّط أو تقديره؛ وذلك لمُطابقته مع:

- أ) قياسات المانيكان ب) خط النسيج ج) قياسات الجسم الحقيقية د) خط مُنتصف الأمام

٢- في أثناء خياطة الأكمام، يجب ضبط مقاسِي:

- أ) البلوزة والياقة ب) البلوزة والكلم ج) المرد وحفرة الإبط د) الإسورة وطول العُروة

٣- من الأمور الواجب مراعاتها لضمان ملائمة النموذج الخام على الجسم:

- أ) قص القماش بالورب ب) كي المُخطَّط الكرتوني

- ج) إعداد القماش للقص د) إلغاء بنسات المُخطَّط

٤- ظهرت التَّيَّات العرضية في أكمام قطعة الملابس يُعدَّ من علامات:

- أ) انخفاض دوران الكلم ب) ارتفاع دوران الكلم ج) ضيق الأكمام د) اتساع الأكمام

٥- تسمى المعلومات التي تكتب وتوضع على المُخطَّط لتسهيل قصه وخياطته:

- أ) الليل ب) المود بورد ج) نقاط التركيز د) البيانات

٦- معمدًا الشكل المجاور لقطعة ملابس بتصميم مُحدَّد، أجب عن الفقرات الثلاث (٦)، (٧)، (٨) الآتية:

٦- الوصف المناسب للتصميم المُوضَّح جانباً، هو:

- أ) قميص واسع مع إسورة بياقة بيبي ب) بلوزة واسعة بقلاب

- ج) قميص بكسرات على الكتف د) بلوزة مُكَسَّمة وكُم باللون

٧- الهدف من عدم خياطة بنسات الخصر في الأمام والخلف، هو:

- أ) زيادة عمق حفرة الإبط ب) إعطاء اتساع للتصميم

- ج) عمل فتحات على الجانبين د) إبراز منطقة الحوض

٨- لحساب طول إسورة الكلم المُوضَّح في التصميم، يعتمد قياس:


- أ) طول الكوع - (١,٥) سم ب) طول العضد - (١,٥) سم

- ج) محيط الرسغ + (١,٥) سم د) محيط الكف + (١,٥) سم

٩- من أبرز التغييرات الجسمية التي تطرأ على الطفل الرضيع في نهاية الشهر السادس:

- أ) زيادة عرض أكتافه ب) تضاعُف وزنه ج) بروز منطقة الصدر د) انتصاب قامته

يتبع الصفحة الثانية



الصفحة الثانية

- ١٠- الاسم الذي يُطلق على تصميم (بنطلون مع قطعة على الصدر وكبّاسات عند خط الكتف)، هو:
أ) الأوفرهول ب) الشورت ج) الكولون د) السروال
- ١١- الأبليك الذي يُثبت على أجزاء محددة من قطعة الملابس، هو عبارة عن:
أ) عراوي من القماش ب) كنارات من الصوف ج) أزرار من الخشب د) قطع من الأقمشة
- ١٢- الملابس (ذات القطعة الواحدة التي تبدأ من الكتف مع وجود شياطات تقاطع في الخلف) تناسب الطفل في عمر (٢,٥-٤) سنة؛ لأنها:
أ) تخلو من المغلفات ب) تتطبق تماماً على الجسم ج) تسمح بالتعديل في أطوال أجزائها
- ١٣- المرحلة العمرية التي يبدأ فيها مشاركة الطفل في اختيار ملابسه مع تقديم التوجيه المناسب له، هي:
أ) الطفل الرضيع ب) ما قبل الروضة ج) من (٤-٧) سنوات د) من (٨-١٠) سنوات
- ٤- الهدف من وضع مصممي الأزياء الجيوب في الأمام في تصاميم ملابس الأطفال من عمر (٤-٢,٥) سنوات، هو:
أ) تمييز ملابس الولد عن البنت ب) تمييز جهة الأمام من الخلف ج) تقوية منطقة الأمام
- ١٥- الأقمشة التي تناسب تصاميم ملابس الأطفال من عمر (٤-٦) سنوات، هي:
أ) الناعمة غير الخشنة ب) السميكة المشكورة ج) المقاومة للرطوبة د) القابلة للكي والتلبد
- ١٦- لمساعدة الطفل على حفظ توازنه في أثناء المشي، يجب:
أ) تشجيع الطفل على ارتداء الجزمة دون جوارب ج) اختيار الحذاء بزيادة (١,٥) سم تقربياً من الأمام
ب) تشجيع الطفل على ارتداء الكولون الطويل د) من الأمور الواجب مراعاتها عند تطوير التصميم الأساسي لملابس الأطفال:
- أ) تركيب المثبتات المحكمة الإغلاق في الخلف ب) استخدام الأربطة لإغلاق الفتحات في الأمام
ج) استعمال الأزرار العاديّة الصغيرة بدلاً من المجدولة د) التقليل من القصّات في القطعة الواحدة الصغيرة
- ١٨- من أساسيات رسم جسم الطفل استعمال وحدة الرأس؛ وذلك للتغيير عن:
أ) قياس طوله ب) خط اترانه ج) أشكال أجزائه د) وزنه وحجمه
- ١٩- يظهر خط الخصر (وسط الجسم) أعلى من السرة للطفل في عمر (١-٢) سنة؛ وذلك لأن نسبة:
أ) رأسه إلى جسمه في هذا العمر (١-٤,٥) ب) رأسه إلى جسمه في هذا العمر (١-٤,٥)
ج) الجزء العلوي من الجسم أطول من الجزء السفلي د) الجزء العلوي من الجسم أقصر من الجزء السفلي
- ٢٠- يُعد تفصيل ملابس الأطفال وخياطتها أسهل من ملابس الكبار؛ وذلك لـ:
أ) بساطة تصاميمها ب) ثبات حجمها ج) كثرة قصّاتها د) تنوع زخارفها
- ٢١- لإنتاج قطع ملابس الأطفال تُؤخذ مقاسات الجسم:
أ) الحقيقة ب) الافتراضية ج) فوق الملابس الخارجية د) بوضعية الجلوس التام
- ٢٢- مُعدل زيادة الطول من الرقبة إلى الركبة بين كل مقاس والذي يليه حسب جدول القياسات المعيارية للأطفال، هو:
أ) (١-٢) سم ب) (٣-٤) سم ج) (٤-٦) سم د) (٨-٩) سم
- يتبع الصفحة الثالثة

الصفحة الثالثة

- ٢٣- عمق بنسيّي الأمام والخلف للأطفال مِن عمر (٦-٩) سنوات، هو:
- (أ) (٢,٥) سم
 - (ب) (٣,٥) سم
 - (ج) (٤,٥) سم
 - (د) (٥,٥) سم
- ٢٤- يكون طول الصدر أكبر من طول الظَّهَر في مُخطَّط الأطفال في مرحلة الطفولة المُبكرة؛ وذلك بسبب:
- (أ) ثُمَّةُ الصدر
 - (ب) تَحْدُبُ الظَّهَر
 - (ج) بُرُوزُ البطن
 - (د) استقامة الحوض
- ٢٥- من الأمور الواجب مُراعاتها في تصاميم ملابس الأطفال تَرْك مسافات خياطة بحيث تكون مُناسبة لـ:
- (أ) جنسه
 - (ب) وزنه
 - (ج) حجمه
 - (د) نُعْوَه
- ٢٦- مقدار مسافة الخياطة التي تُؤخذ لخُطَّ الخصر في مُخطَّط ملابس الأطفال، هو:
- (أ) (٤-٦) سم
 - (ب) (٥-٨) سم
 - (ج) (٦-٨) سم
 - (د) (٩-١٠) سم
- ٢٧- نَقلُ خُطَّ الخصر لارتفاعات مُختلفة هو أحد أشكال تحوير المُخطَّط الأساسي للأطفال، ومن الأمثلة عليه:
- (أ) الكشكش على خط الذيل
 - (ب) القصّات الطولية في الأمام
 - (ج) الزَّمْ على خط الكتف
 - (د) توسيع إيفازيه على الجانب
- ٢٨- أحد أشكال التحوير بالتوسيع، ويعطي شعوراً بالامتلاء:
- (أ) القصّات
 - (ب) الزَّمْ
 - (ج) الغُبَنَات
 - (د) البنسات
- ٢٩- الأقمصة المستعملة عند تنفيذ التحوير بالزم، هي:
- (أ) الناعمة
 - (ب) السميكة
 - (ج) الخشنة
 - (د) الوبرية
- ٣٠- المفهوم الذي يُشير إلى قطعة قماش مُستطيلة مزموّمة تُركب على حَفَرَةِ الرقبة على شكل ياقه، هو:
- (أ) القيطان
 - (ب) الكثار
 - (ج) الكشكش
 - (د) الشال
- ٣١- المرحلة التي تُسْهِم في توفير أكبر قدر مُمكِن من القماش والمُحافظة عليه كقطعة كبيرة، هي:
- (أ) تنظيف الحافات
 - (ب) ثني القماش
 - (ج) كي القماش
 - (د) نَقل العلامات
- ٣٢- من الأمور التي يعتمد عليها في نَقل علامات الخياطة على طبقتي القماش:
- (أ) نوع المُثبّتات والمُغلقات
 - (ب) عدد أجزاء المُخطَّط
 - (ج) طريقة ثني القماش
 - (د) مهارة الشخص المُنفَّذ للقطعة
- ٣٣- الهدف من عمل تطريز على جيوب بنطلون طفل، هو:
- (أ) تسهيل فكها
 - (ب) زخرفتها وتزيينها
 - (ج) ضَبْطُ جودتها
 - (د) زيادة مُرونتها
- معمداً الشكل المجاور لقطعة ملابس طفل بتصميم مُحدَّد، أجب عن الفقرات الثلاث (٣٤)، (٣٥)، (٣٦) الآتية:
- ٣٤- في التصميم المجاور ثُبَّت خصر البنطلون باستعمال:
- (أ) مطاط
 - (ب) كمر ظاهر
 - (ج) حزام مَخْفِي
 - (د) شِيلات
- ٣٥- القياسات الازمة لرسم مُخطَّط البنطلون، هي:
- (أ) مُحيطُ الْحَوْض - طول السُّرْج - طول البنطلون
 - (ب) مُحيطُ الْخَصْر - طول السُّرْج - مُحيطُ الصدر
 - (ج) طول البنطلون - مُحيطُ الْحَوْض - عرض الظَّهَر
 - (د) طول الصدر - مُحيطُ الْخَصْر - طول السُّرْج
- ٣٦- تَرْك مسافة خياطة حول الخطوط الخارجية للبنطلون بمقدار:
- (أ) (٢-١) سم
 - (ب) (٣-٤) سم
 - (ج) (٥-٦) سم
 - (د) (٧-٨) سم



يتبع الصفحة الرابعة

الصفحة الرابعة

٣٧- الهدف الأساسي من إعادة تدوير قطع الملابس، هو:

- أ) الاستفادة منها لاستعمالات أخرى
ب) إخفاء عيوب الجسم
ج) الحد من تنفس القماش
د) إظهار تفاصيل التصميم

٣٨- الهدف من عمل غبنة في طول خصر فستان طفلة، هو:

- أ) توسيع منطقة الخصر
ب) تكسيم منطقة الخصر
ج) زيادة طول الخصر
د) إظهار بروز الصدر

٣٩- الإجراء المتبّع لإخفاء تغيير لون القماش بعد فك خياطة الثنية في فستان طفلة، هو:

- أ) تركيب حشو على الوجه الخلفي
ب) عمل تطريز على خط الثنية
ج) عَسْل خط الثنية وكِيه
د) عمل زم في نهاية خط الذيل

٤٠- الإجراء المناسب تنفيذه عند تركيب أبليك لاصق على ركبة بنطلون، هو تثبيته بـ:

- أ) الكَي
ب) غُرزة الباسقة
ج) الكبّاسات
د) شريط مطاطي

● ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) أمام العبارة الخطأ، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (الدائرة ذات الرمز (أ) للتعبير عن الصواب والدائرة ذات الرمز (ب) للتعبير عن الخطأ):

٤١- () وجود بنسات على خط الكوع في الكلم المكسّم تساعد على سهولة الحركة.

٤٢- () تظهر الفجوات في النموذج الخام بسبب اندفاع خط الذيل للأمام.

٤٣- () عند اختيار القبعات يجب مراعاة مُناسبتها للحالة الجوية.

٤٤- () عند استعمال الألوان الغامقة للأطفال الكبار يتم زخرفتها بالألوان فاتحة وخاصة للياقات.

٤٥- () تختلف أجزاء المُخطّط الأساسي للأطفال عن المُخطّط الأساسي للكبار من حيث الشكل والعدد.

٤٦- () يمكن التحوير بالزم باستعمال الخيوط المطاطية أو بتنفيذ غرزة عُش البلبل.

٤٧- () في أثناء تجميع قطع البلوزة وخياطتها تُركب الأزرار أولاً ثم تفتح العراوي.

٤٨- () تُوَرَّع أجزاء المُخطّط على القماش حسب تعليمات الخياطة.

٤٩- () تُنْفَذ درزة الغبنة بغرزة قصيرة لسهولة فكها عند إزالتها.

٥٠- () لإطالة عمر ركبة البنطلون البالية، تُنْفَذ غرزة السّراحة المائلة على أبعاد متساوية.

﴿انتهت الأسئلة﴾



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٥

(وثيقة محمية/محدود)

المبحث : العلوم المهنية الخاصة/التصنيع الغذائي المنزلي/ورقة الثانية، ف ٢ مدة الامتحان: ٣٠ دس

الفرع: الاقتصاد المنزلي
اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠٢٥/٦/٢٩ رقم المبحث: 302
رقم النموذج: (١) رقم الجلوس:

اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامقدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً أنَّ عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٤).

١- المكون الذي يُشكّل أعلى نسبة من مكونات الحليب، هو:

- (أ) الدهن (ب) الماء (ج) البروتين (د) الكربوهيدرات

٢- الغشاء البروتيني الذي يغلف حبيبات الدهن ليساعد على بقائها منفصلة عن بعضها البعض:

- (أ) الليسيثين (ب) الكازين (ج) الألبومين (د) الجلوبولين

٣- العملية التي تُجرى للحليب لتفتيت حبيبات الدهن آلياً لمنع تجمّعها على السطح:

- (أ) التبخير (ب) التركيز (ج) التجفيف (د) الفُرط

٤- البروتين المُميّز للحليب، ويمثل القسم الأكبر من البروتينات، هو:

- (أ) الكازين (ب) الليسيثين (ج) بروتينات الشرش (د) الجلوبولين

٥- الإنزيم الذي يتراجع إنتاجه بعد البلوغ، ويُسبب فقد القدرة على هضم سكر الحليب:

- (أ) اللايباز (ب) اللاكتاز (ج) الكاتالاز (د) البروتياز

٦- يستخدم جهاز المكثاف لقياس:

- (أ) الوزن النوعي للحليب (ب) تجمُّد الحليب (ج) معامل الانكسار (د) درجة الحموضة

٧- من أكثر صفات الحليب ثباتاً وتعتمد للتأكد من غش الحليب بإضافة الماء إليه:

- (أ) الوزن النوعي (ب) درجة التجمُّد (ج) درجة التجمُّد (د) درجة الغليان

٨- البكتيريا المرضية التي يمكن انتقالها بوساطة الحليب، وتحتاج مدة دقيقة واحدة للقضاء عليها على درجة حرارة (٦٠)°س:

- (أ) السل البقرى (ب) التيفويد (ج) الدفتيريا (د) الحمى القرمزية

٩- يُكشف عن الحليب المنزوع منه الدهن من خلال تقدير نسبة الدهن باستعمال:

- (أ) قنينة جرير (ب) المكثاف (ج) اللاكتوميت (د) الرفراكتوميت

١٠- الحمض الدهني الذي لا يوجد إلا في الحليب ويُستدل به عن غش الحليب باستبدال جزء من دهن الحليب أو كله

بهون نباتية هو حمض:

- (أ) اللاكتيك (ب) الفوسفوريك (ج) الأوليك (د) البيوتريك

الصفحة الثانية

- ١١- السبب في تأخّر عملية التخثر بإنزيمات المنفحة والحصول على خثرة ضعيفة عند غلي الحليب:
أ) ظهور طعم كبريتني
ب) تكون طبقة سطحية متمسكة
ج) تغيير التركيب الطبيعي للكازين
د) تغيير لون الحليب إلى اللون الداكن
- ١٢- الغرض من حفظ الحليب في الثلاجة بعد غليه وتبريده هو:
أ) إتاحة فرصة نمو الأحياء الدقيقة
ب) ضمان إبقاء طعم الحليب كبريتنياً
ج) منع تغيير لون الحليب إلى الأبيض المصفر
د) الحد من نشاط الكائنات الحية المقاومة للحرارة
- ١٣- درجة الحرارة والمدة الزمنية المناسبتان للحليب في أثناء مُورره عبر الأنابيب المُسخنة من الخارج خلال عملية البسترة السريعة، هما:
أ) (٧٥-٧٢)°S مدة (٣٠) دقيقة
ب) (٦٥,٨)°S مدة (١٥) دقيقة
- ٤- الحليب الذي تم تسخين جميع أجزائه إلى درجة أعلى من (١٠٠)°S، بحيث يصبح خاليًا من الميكروبات المُمراضة والضارة، ويُصبح غير قابل للتلف في ظروف التخزين العادمة، هو الحليب:
أ) المبستر
ب) المغلي
ج) المُجفَّف
د) المُعَقَّم
- ٥- من علامات فساد الحليب المبستر:
أ) اختلاف رائحة الحليب وطعمه بحيث يميل إلى الملوحة
ب) ظهور الطعم الكبريتني في الحليب
ج) التهّلُّم الذاتي للحليب دون حموضة ظاهرة
- ٦- السبب في صعوبة تجفيف الحليب المُعَقَّم:
أ) ترسيب الكالسيوم
ب) انخفاض درجة الحرارة
ج) ارتفاع درجة الحرارة
د) ترسيب المغنيسيوم
- ٧- الحليب الذي تم التخلص من (٦٠)% من الماء الموجود فيه ثم عُقم ويسُعمل بوصفه بديلاً للكريما، هو:
أ) المبستر
ب) المُجفَّف
ج) المُكثَّف
د) المركَّز والمُحلّى
- ٨- من أهم الفيتامينات التي تُفرزها الميكروبات في أثناء عملية التخمير عند صنع اللبن الرائب:
أ) فيتامين (أ)
ب) فيتامين (ب)
ج) فيتامين (ج)
د) فيتامين (ج)
- ٩- الحموضة المناسبة للبن الرائب مقدّرة كحمض لاكتيك تتراوح ما بين:
أ) (٠,٦ - ٠,٨)%
ب) (٤,٥ - ٥,٤)%
ج) (٤,٥ - ٥,٤)%
- ١٠- العيب الذي يظهر في اللبن الرائب بسبب عدم كفاية مدة التحضين:
أ) زيادة الحموضة
ب) ضعف طعم اللبن
ج) الطعم الحيواني
د) انفصال الشرش
- ١١- الطريقة الصحيحة لتفادي انفصال الشرش في اللبن الرائب:
أ) استعمال أوانٍ نظيفة
ج) تسخين الحليب بشكل كافٍ
- ١٢- مدة صلاحية اللبن ضعف مدة حفظ اللبن الرائب على درجة الحرارة نفسها، وذلك لـ:
أ) انخفاض الفيتامينات والأملاح الذائية فيها
ب) انخفاض نسبة المواد الصلبة الكُلية فيها
ج) انخفاض حموضتها مقارنة بالبن الرائب
د) ارتفاع حموضتها مقارنة بالبن الرائب
- ١٣- نوع من أنواع اللبن تُحفظ في ثلاجة لا تزيد حرارتها على (٨)°S والمدة القصوى لصلاحيتها (١٥) يومًا هي:
أ) اللبن الطري
ب) لبنه جامدة في الزيت
ج) لبنه الخزين
د) لبنه المخض
يتابع الصفحة الثالثة

الصفحة الثالثة

٢٤- الطريقة المُثلَّى لتقادِي مشكلة تحبُّ قوامِ اللبنَة هي:

- (ب) استعمال لبن متجانس
- (ج) إعطاء وقت كافٍ للتبريد في مراحل الإنتاج
- (د) تصفية الحليب في أثناء التصنيع
- (هـ) تعريض اللبنَة للتبريد

٢٥- مُدَّة صلاحية اللبن المخipس للاستهلاك لا تزيد على:

- (أ) أسبوع
- (ب) أسبوعين
- (ج) ثلاثة أسابيع
- (د) أربعة أسابيع

٢٦- من صفات جودة الجميد:

(أ) لا تقل نسبة الرطوبة فيه عن (٢٠)% من وزن الجميد الجاف

(ب) لا تزيد نسبة ملح الطعام على (١٢)% من وزن الجميد

(ج) نسبة الدهن مرتفعة لا تقل عن (١٠)%

(د) احتواه على النشا أو الدقيق بنسبة لا تزيد على (٥)% من وزن الجميد

٢٧- يوضع الكشك في الزيت، ويؤكل طازجاً طريراً، حينها يُسمى:

- (أ) كشك القراء
- (ب) كشكًا أبيض
- (ج) كشكًا أخضر
- (د) كشك الأغنياء

٢٨- تصنف الأجبان المُصنَّعة من الحليب حسب نسبة الرطوبة إلى:

(أ) جبن (طري، شبه جاف، جاف، جاف جداً)

(ب) جبن مُصنَّع من الشرش، أجبان مطبوخة

(ج) أجبان مُتخمَّرة، أجبان غير مُتخمَّرة

٢٩- المادتان المسؤولتان عن عملية التخثر الإنزيمي، بوجود إنزيم الرنين:

(أ) الكالسيوم وبروتينات الشرش

(ج) كازينات الكالسيوم والفوسفات

(ب) الكازين وفوسفات الكالسيوم

(د) الكازين وبروتينات الشرش

٣٠- من العوامل التي تؤثِّر في سرعة تجُّنِّ الحليب بالمنفحة:

(أ) نسبة المواد الصلبة: كُلُّما قلَّت المواد الصلبة زادت سرعة التجُّنِّ

(ب) درجة حرارة الحليب: أفضل درجة حرارة مناسبة لنشاط الإنزيم هي (٢٣-٢٧)° س

(ج) التسخين: يعمل على زيادة أيونات الكالسيوم لاتحادها مع الأملاح الأخرى

(د) حموسة الحليب: كُلُّما زادت الحموسة زادت سرعة التجُّنِ لزيادة تأيُّنِ الكالسيوم

٣١- الخطوات الرئيسة في إنتاج الأجبان على الترتيب:

(أ) إعداد الحليب، التقطيع، إضافة الباري، التصفية، التشكيل

(ب) إعداد الحليب، التقطيع، إضافة الباري، التشكيل، التصفية

(ج) إعداد الحليب، إضافة الباري، التقطيع، التصفية، التشكيل

(د) إعداد الحليب، إضافة الباري، التقطيع، التشكيل، التصفية

٣٢- الطريقة المُثلَّى لتقادِي حدوث الطعم الحمضي في الجبنة المغلية:

(أ) الإسراع في الكبس والتشكيل والتمليح

(ج) حفظ الجبن في محلول حمضي

(ب) عدم استعمال الخشب في التشكيل والكبس

(د) تحريك الحليب في أثناء التخثر

الصفحة الرابعة

٣٣- تشترط معظم المقاييس أن لا تقل نسبة الدهن في القشدة عن:

- أ) %١٨ ب) %١٥ ج) %١٣ د) %١٠

٣٤- طريقة تصنيع القشدة التي تعتمد على تعرض الحليب لقوة الطرد المركزي لفصله إلى ثلاثة أجزاء، تسمى:

- أ) الجاذبية الأرضية "الترقيد"
ب) فرز القشدة باستعمال الفرازات الميكانيكية

- ج) بسترة القشدة
د) تعقيم القشدة

٣٥- من صفات القشدة عالية الجودة:

أ) خلوها من طبقة انفصال الشرش بسبب انخفاض حموضتها

ب) لا تزيد الحموضة فيها على (٢٠٪) مقدمة كحمض لاكتيك

ج) خلوها من الترثخ الإنزيمي بسبب نشاط إنزيم الفوسفاتاز

د) حفظها في أوعية معدنية مثل النحاس

٣٦- الطريقة التي يُصنع بها الزبد، وتحتاج إلى وقت وجهد كبيرين مقارنة بطاقة الإنتاجية المحدودة:

- أ) البلدية ب) الخضاض ج) المستمرة د) الفرازات الميكانيكية

٣٧- السبب الرئيس في حدوث الطعم الشحمي للزبد، هو:

- أ) أكسدة الدهن ب) كثرة غسل الزبد
ج) زيادة التخمير د) زيادة العجن

٣٨- الطريقة المثلثة للقضاء على الطعم الحمضي الشديد في الزبد:

- أ) تقليل نسبة الملح المضاف
ب) غسل الزبد جيداً
ج) كفاية عجن وعصر الزبد
د) التخمير لمدة مناسبة

٣٩- من شروط نجاح تصنيع السمن البلدي:

أ) تعبئة السمن وتخزينه عند درجة حرارة (٣٠)°س
ب) إضافة ملح الطعام بنسبة (٨)٪

ج) التقليب المستمر وإزالة الرغوة كلما ظهرت
د) التسخين السريع للزبد

٤٠- من مضادات الأكسدة التي تضاف إلى السمن الحيواني للتقليل من ترثخ الدهن في أثناء التخزين:

- أ) فيتامين (ه) ب) فيتامين (أ) ج) فيتامين (د) د) فيتامين (ب)

● ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) أمام العبارة الخطأ، ثم ظلل بشكل عام دائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (الدائرة ذات الرمز (أ) للتعبير عن الصواب والدائرة ذات الرمز (ب) للتعبير عن الخطأ):

٤١- () حليب الماعز مستحلب جيد وهو عادة لا يجنس.

٤٢- () من الاستراتيجيات القياسية للحليب الخام علي الجودة أن لا تقل الحموضة عن (١٨)٪ محسوبة كحمض لاكتيك.

٤٣- () يُعد اللبن الرائب أكثر ملاءمة للأشخاص الذين يعانون من ظاهرة عدم تحمل اللاكتوز.

٤٤- () تعتمد نسب مكونات الحليب على العوامل الوراثية والبيئية وعلى حالة الحيوان الصحية.

٤٥- () يُعد الحليب مصدراً غنياً بفيتاميني (أ) و (د).

٤٦- () يُسمح بإضافة النشا والمواد المالة كالطحين إلى اللبن العادي لتحسين قوامها.

٤٧- () يؤدي تعرض كرات الجميد للهواء في أثناء التصنيع إلى تصلب الكازين وإحداث تحرمات مرغوب فيها.

٤٨- () يجب أن لا تقل درجة انصهار السمن عن (٢٨)°س، وأن لا تزيد على (٤٤)°س.

٤٩- () السبب في حدوث القوام الإسفنجي في الجبنة هو إضافة المنفحة بكميات كبيرة.

٥٠- () تصنف جبنة التشرد والموزاريلا من الأجبان غير المُتخمرة.

»انتهت الأسئلة«