



إدارة الامتحانات والاختبارات

قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٥

(وثيقة محمية/محدود)

س د
١ : ٣٠

مدة الامتحان: ٣٠ : ١
اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠٢٥/٠٧/٠٦
رقم الجلوس:

المبحث: الجغرافيا (خطة ٢٠١٩ فما بعد) رقم المبحث: 108
الفرع: الأدبي + الفندقية والسياحي (جامعات) رقم النموذج: (١)
اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً أنّ عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٥).

١- العلم الذي يدرس الظواهر الجوية لفترة زمنية طويلة بحسب موقع المكان على دوائر العرض، هو علم:

(أ) الأرصاد الجوية (ب) الطقس (ج) المناخ (د) الهيدرولوجيا


٢- يسمّى جهاز قياس درجة الحرارة:

(أ) الثيرموميتر (ب) البارومتر (ج) الباروجراف (د) الأنيموميتر

٣- إذا علمت أنّ درجة الحرارة في النظام المئوي تبلغ (٢٠)°؛ فإن درجة الحرارة حسب نظام الحرارة الفهرنهايتي تبلغ:

(أ) (٤)° (ب) (٣٦)° (ج) (٦٨)° (د) (٧٨)°

٤- تسمّى الرياح المشار إليها بالرمز (س) على الشكل المجاور بالرياح:



(أ) الموسمية

(ب) العكسية

(ج) القطبية

(د) التجارية

٥- تحدّث الأمطار الإعصارية نتيجة:

(أ) التقاء كتلتين هوائيتين غير متجانستين إحداها باردة والأخرى دافئة

(ب) اصطدام الرياح المحمّلة ببخار الماء بحواجز تضاريسية كالجبال

(ج) التسخين الشديد للسطح، وارتفاع الهواء المحمّل ببخار الماء للأعلى

(د) التبريد الشديد للسطح، وهبوط الهواء الجاف للأسفل

٦- مسارات للمياه السطحية على شكل أنهار ضخمة تجري في البحار والمحيطات ويتراوح عرضها ما بين (٢٠٠-٢٥٠) كم، تعريف لـ:

(أ) الأمواج البحرية (ب) التيارات البحرية (ج) تسونامي (د) الأعاصير المدارية

٧- أقلّ جهات العالم نصيباً من السُحب هي المناطق:

(أ) الاستوائية والمدارية (ب) الصحراوية والقطبية (ج) المعتدلة والباردة (د) الباردة والمدارية

يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية

٨- من عوامل تشكّل الصقيع صفاء السماء؛ لأنّ ذلك يسمح بـ:

- (أ) فقدان الإشعاع الشمسي؛ ما يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة
- (ب) انخفاض درجة حرارة الأجسام الصلبة إلى ما دون درجة الندى
- (ج) تراكم الهواء البارد القادم من الجبال العالية
- (د) فقدان الإشعاع الأرضي؛ ما يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة

٩- من الإجراءات اللّازم اتخاذها للحدّ من خطر الصقيع على المحاصيل الزراعية:

- (أ) زراعة محاصيل تتحمّل الصقيع كالموز وقصب السكر (ب) ريّ المزروعات في الأيام المتوقّع فيها حدوث الصقيع
- (ج) كشف المزروعات والتربة للهواء (د) زراعة الأشجار الحرجية حول المزروعات
- ١٠- الإعصار الذي يميّز بصغر الحجم؛ إذ إنّ مساحة المنطقة التي يغطيها لا يزيد قطرها على ١٥٠٠م، هو:
- (أ) التورنادو (ب) الهاركن (ج) التيفون (د) التسونامي

١١- يميّز الإقليم المداري الموسمي بموسم مُمطر في فصل:

- (أ) الشتاء (ب) الربيع (ج) الصيف (د) الخريف


١٢- الإقليم المناخي الذي تتسم الأحوال الجوية في نطاقه بالاضطراب وعدم الاستقرار؛ نتيجة التقاء الكُتل الهوائية المختلفة، هو الإقليم:

- (أ) المداري القاري (ب) المعتدل (ج) القطبي (د) الاستوائي

١٣- يقع الأردن على الطرف الجنوبي الشرقي لإقليم:

- (أ) غرب أوروبا (ب) المداري الموسمي (ج) البحر المتوسط (د) المداري القاري

١٤- الإقليم المناخي المشار إليه بالرمز (س) على خريطة الأردن المجاورة هو:



- (أ) البحر المتوسط

- (ب) الغوري

- (ج) شبه الصحراوي

- (د) الصحراوي

١٥- تُعدّ زراعة القمح الربيعي في المناطق الباردة في شمال كندا وروسيا من الأمثلة التي تؤكد وجهة نظر أصحاب النظرية:

- (أ) الحتمية (ب) الاحتمالية (ج) الإمكانية (د) التوافقية

١٦- المرحلة التي لم يكن فيها للإنسان تأثير سلبي على البيئة، هي مرحلة:

- (أ) الجمع والالتقاط والصيد (ب) الزراعة (ج) الثورة الصناعية (د) ثورة المعلومات والاتصالات

١٧- يقصد بالتغيّر المناخي:

- (أ) التغيّر في قيم عناصر المناخ بفعل انبعاث غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي

- (ب) التغيّر اليومي في درجات الحرارة منذ شروق الشمس وحتى الغروب

- (ج) الفرق بين أعلى وأدنى معدل درجة حرارة لشهور السنة في منطقة ما

- (د) اختلاف الحرارة النوعية بين اليابس والماء؛ ما يؤدي إلى اختلاف قيم الضغط الجوي

يتبع الصفحة الثالثة

الصفحة الثالثة

١٨- تعمل طبقة الأوزون على امتصاص الأشعة:

- (أ) الحرارية (ب) تحت الحمراء (ج) الضوئية (د) فوق البنفسجية

١٩- عند حدوث تفجيرات نووية تتشكّل تيارات هوائية صاعدة تحمل معها الغبار الذري وأكاسيد النيتروجين نتيجة:

- (أ) ارتفاع كثافة الهواء المحمل بالغبار الذري (ب) ارتفاع قيم الضغط الجوي المفاجئ

- (ج) ازدياد سرعة الرياح الأفقية (د) ارتفاع درجة الحرارة المفاجئة للهواء

٢٠- يُعدّ الاهتمام بالتخطيط السليم للمدن بحيث تكون متوائمة بيئياً وبشرياً من فوائد التخطيط البيئي:

- (أ) الاقتصادية (ب) الاجتماعية (ج) الصحية (د) البيئية

٢١- يحتسب الاقتصاديون الغابات ضمن الدخل القومي كونها:

- (أ) مؤثلاً للعديد من الكائنات الحية

- (ج) مصدرًا لتجارة الأخشاب

٢٢- من خصائص الاقتصاد البيئي:

- (أ) تحقيق التنمية الاقتصادية

- (ج) الاعتماد على التنافس بين المنتجين

٢٣- المحمية التي تُمثّل موطن المها العربي في الأردن، هي محمية:

- (أ) الموجب (ب) عجلون

- (ج) الشومري

- (د) ديبين

٢٤- يُعدّ الوقود السائل أحد أنواع الوقود الحيوي، ويُستخرج من:

- (أ) بعض المحاصيل الزراعية

- (ب) بقايا المخلفات الصلبة

- (ج) تحلل المخلفات العضوية

- (د) انشطار عنصر اليورانيوم

٢٥- أنشأ الأردن أول مشروع في محافظة الطفيلة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة إنتاجية تصل إلى (٤٠٠ ميغا واط/ساعة)

سنوياً من:

- (أ) الطاقة الشمسية (ب) طاقة الرياح (ج) الغاز الطبيعي (د) طاقة المياه

٢٦- يُعدّ علم الجيومورفولوجيا أحد فروع الجغرافيا:

- (أ) الطبيعية (ب) البشرية

- (ج) الجيوبولتيك

- (د) السياسية

٢٧- يُطلَق على الحركات التي تحدث في باطن الأرض كالزلازل والبراكين والصدوع والالتواءات، عوامل:

- (أ) الهدم (ب) البناء

- (ج) الحثّ

- (د) التعرية

٢٨- من الأشكال الأرضية الناتجة عن الحركات الصدمية الباطنية:

- (أ) قِمّة إفريست (ب) البحر الميت

- (ج) بحيرة تانا

- (د) جُزر كناري

❖ ادرس الخريطة الكنتورية المجاورة، ثمّ أجب عن الفقرتين (٢٩، ٣٠) الآتيتين:


٢٩- يُمثّل الرمز (س) في الخريطة الكنتورية المجاورة:

- (أ) منطقة شديدة الانحدار (ب) منطقة قليلة الانحدار

- (ج) منطقة خط تقسيم المياه (د) منطقة مستوية

٣٠- يبلُغ مقدار الفاصل الرأسى على الخريطة الكنتورية المجاورة:

- (أ) ١٠٠ (ب) ٧٥ (ج) ٥٠ (د) ٢٥



الصفحة الرابعة

٣١- من أهم العوامل التي تساعد على حدوث التجوية الميكانيكية:

- (أ) تَعاقُب الحرارة والبرودة وتجمّد الماء
(ب) سرعة الرياح وتفاوت حملته
(ج) كمية المياه الجارية وسرعتها
(د) الرواسب المائية والمفتّات الصخرية

٣٢- تبني الحيوانات الأنفاق وتعمل الحُفر في الصخور لتأمين المأوى والغذاء لها، تُعدّ هذه العملية من العوامل التي تساعد على حدوث التجوية:

- (أ) الحيويّة (ب) البشريّة (ج) الكيميائيّة (د) الميكانيكيّة

٣٣- يَنْتُج عن تحلّل الحيوانات الميتة والنباتات غاز:

- (أ) الكلور (ب) الأمونيا (ج) الكربون (د) الكبريت

٣٤- تتأثر الأشكال الأرضية القديمة بنشاط التجوية بشكل أسرع من الأشكال الأرضية حديثة التكوين؛ يُعزى ذلك إلى أحد العوامل الآتية:

- (أ) نوع الصخر (ب) لون الصخر (ج) الزمن (د) درجة انحدار التضاريس

٣٥- تنقل الرياح الرمال التي يفوق قُطرها (٠,٥٠) ملم عن طريق:

- (أ) التعلُّق (ب) القَفْز (ج) الرِّحْف (د) الإذابة

٣٦- من الأشكال الناتجة عن الإرساب الريحي:

- (أ) الصحاري الحجرية (ب) الشواهد الصخرية (ج) صحاري العرق (د) حُفَر التندرية

٣٧- يَحْدُث الحَتّ التراجمي للمجاري المائية في منطقة:

- (أ) المنابع (ب) المصب (ج) السهل الفيضي (د) الدلتاوات

٣٨- بالاعتماد على الشكل المجاور، والذي يُمثّل العلاقة


بين سرعة النهر وحجم الرواسب، يبدأ النهر بترسيب

الجزئيات الدقيقة التي يبلغ قُطرها (٠,١ مم) عندما

تصل سرعته:

- (أ) ٢ سم/ث (ب) ٥ سم/ث

- (ج) ١٠ سم/ث (د) ٢٠ سم/ث



٣٩- المرحلة النهرية التي يتخذ فيها المقطع العرضي للقناة النهرية شكل حرف "V" هي مرحلة:

- (أ) النشأة (ب) الشباب (ج) النضج (د) الشيخوخة

٤٠- يُعدّ أرسطو (٣٨٣ - ٣٢٢ ق.م) أوّل من كتب عن قوة الدولة المستمدة من:

- (أ) عدد سكانها ومساحتها (ب) مقوماتها الطبيعية والبشرية

- (ج) قوتها العسكرية والاقتصادية (د) توازن ثرواتها وعدد سكانها

٤١- من الأمثلة على الدول الكونفدرالية التي تحوّلت إلى دولة فدرالية:

- (أ) فرنسا (ب) أستراليا (ج) سويسرا (د) الإمارات العربية المتحدة

يتبع الصفحة الخامسة

الصفحة الخامسة

٤٢- تُعرّف الخطوط التي تُرسَم على الخريطة وتحدّد مساحة الدولة التي تمارس عليها سيادتها والتي يُعترف بها دوليًا بـ:

(أ) الحدود السياسيّة (ب) خطوط الكنتور (ج) التّخوم (د) خطوط الطول

٤٣- رُسمت الحدود بين فرنسا وألمانيا على طول نهر:


(أ) السين (ب) الألب (ج) الراين (د) الدانوب

٤٤- الحدود التي ظهرت فكرة ترسيخها في كتابات العالم البريطاني جون سلدن، هي الحدود:

(أ) النهرية (ب) الهندسيّة (ج) البحريّة (د) الحضاريّة

٤٥- تبدأ حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة من نهاية المياه الإقليمية باتجاه عمق البحر مسافة تصل إلى:

(أ) (٣) أميال بحرية (ب) (١٢) ميلاً بحرياً (ج) (١٠٠) ميل بحري (د) (٢٠٠) ميل بحري



٤٦- يُشير الرمز (س) في الخريطة المجاورة إلى بحيرة


إفريقية تُمثّل حدوداً سياسيّة بين دول عدّة، هي:

(أ) تنجانيقا

(ب) فكتوريا

(ج) ملاوي

(د) ألبرت



٤٧- المسطّح المائي المشار إليه بالرمز (س) في الخريطة المجاورة هو:

(أ) البحر الأحمر

(ب) البحر المتوسط

(ج) بحر العرب

(د) الخليج العربي

٤٨- بدأت مشكلة الحدود السياسية بين العراق وإيران على منطقة شطّ العرب في القرن:

(أ) السابع عشر (ب) الثامن عشر (ج) التاسع عشر (د) العشرين

٤٩- تُظهر النزاعات بين الدول حول تعيين حدودها في المضائق كما هي الحال في مضيق هرمز بين سلطنة عُمان و:

(أ) قطر (ب) الإمارات العربية المتحدة (ج) إيران (د) السعودية

٥٠- تعيش أقلّيّة (الكازخ) ضمن أكثرية قوميّة في:

(أ) الصين (ب) يوغسلافيا (ج) الاتحاد السوفييتي (د) النمسا

﴿ انتهت الأسئلة ﴾

