



ادارة الامتحانات والاختبارات  
قسم الامتحانات العامة



## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: ٣٠ د س

اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢٤/٦/٢٩  
رقم الجلوس:

المبحث : العلوم المهنية الخاصة / التجميل / الورقة الأولى، ف ١  
الفرع: الاقتصاد المنزلي  
اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً أنَّ عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٤).

١- أول الشعوب التي ابتكرت عملية لفُ الشعر، هم:

- أ) الرومانيون      ب) اليونانيون      ج) المصريون      د) الفرنسيون

٢- إحدى طرائق التمويج المؤقتة، التي تُثْقَدُ على الشعر الجاف هي التمويج باستعمال:

- أ) اللفافات      ب) المكواة الحرارية      ج) الأصابع      د) الحرارة الإشعاعية

٣- يعتمد حجم الموجة عند تمويج الشعر باستعمال **المجفف الكهربائي** اليدوي على:

- أ) حجم الفرشاة      ب) طول الشعر      ج) حرارة المجفف      د) كثافة الشعر

٤- عند إجراء عملية التمويج الدائم للشعر، يعتمد اختيار حجم اللفافة على:

- أ) صحة الشعر      ب) مرونة الشعر      ج) كثافة الشعر      د) طول الشعر

٥- ضرورة التأكد من عدم وجود أي مادة زيتية على الشعر قبل إجراء عملية التمويج الدائم؛ وذلك لأنها:

- أ) تمنع وصول محلول التمويج للشعر      ب) تُثَلِّفُ الشعر وتُضْعِفُه

- ج) تُقلِّلُ من ليونة الشعر      د) تُفكِّكُ الروابط الكبريتية للشعر

٦- المفهوم الذي يُشير إلى قابلية الشعر للاستطالله والعودة إلى وضعه الطبيعي بعد زوال المؤثر، هو:

- أ) كثافة الشعر      ب) غزارة الشعر      ج) لفُ الشعر      د) مرونة الشعر

٧- إذا تبيَّنَ أنَّ للجلد حساسية عالية من مواد التمويج عند إجراء فحص الحساسية، فإنَّ الإجراء الصحيح هو:

- أ) تخفيف محلول التمويج      ب) تأجيل عملية التمويج

- ج) تقليل زمن عملية التمويج      د) عدم إجراء عملية التمويج

٨- لتسهيل عملية لفُ الشعر والمحافظة على أطرافه منتظمة غير متشبة، يُنصح باستعمال:

- أ) ورق الطرف      ب) اللفافات المطاطية      ج) المجفف اليدوي      د) محلول مثبت

٩- زاوية لفُ الشعر المناسبة للحصول على شكل التمويج الذي يبدأ من منابت الشعر على فروة الرأس ويمتد على طول الخصلة هي:

- أ) الحادة      ب) القائمة      ج) الصفر      د) المنفرجة

١٠- النتيجة المُترتبة على تقليل زمن عملية التمويج الدائم للشعر هي:

- أ) تمويجات غير منتظمة      ب) تمويجات ضعيفة      ج) أطراف الشعر هشة      د) تقصُّفُ الشعر

يتابع الصفحة الثانية ....

## الصفحة الثانية

- ١١- يعود السبب في ظهور تمويج قويّ ذي تموّجات صغيرة جدًا بعد إجراء عملية التمويج الدائم إلى استعمال:  
أ) محلول تثبيت قويّ      ب) محلول تمويج ضعيف      ج) لفافات صغيرة الحجم      د) ورق القصدير
- ١٢- حالة الشعر التي يفضل فيها إجراء عملية التمليس المؤقت بالمشط الحراري هي:  
أ) شديد الخشونة      ب) متوسط الخشونة      ج) خفيف التمويج      د) قويّ التمويج
- ١٣- السبب في عدم الإكثار من وضع الكريمات المكثفة للشعر وخاصة المعطرة منها عند استعمال المكواة الحرارية، هو:  
أ) تلف جذور الشعر      ب) تحسّن البعض منها      ج) فقدان لمعان الشعر      د) تقليل كثافة الشعر
- ١٤- المرحلة الثالثة والأخيرة لعملية التمليس الدائم للشعر، هي وضع مادة:  
أ) التكيف      ب) التثبيت      ج) التمليس      د) الكريم الواقي
- ١٥- يمكن تخفيف مادة التمليس في حالة عدم وجود تراكيز تناسب الشعر باستعمال:  
أ) الكريم الملين      ب) الكريم الواقي      ج) الماء المقطر      د) المادة المثبتة
- ١٦- المادة التي تعيد الروابط الكيريتية وتنظمها على شكل الشعر الجديد الأملس، عند إجراء عملية التمليس الدائم للشعر، هي:  
أ) ثيوجلايكولييت الأمونيوم      ب) كلوريد البوتاسيوم      ج) بروميد الصوديوم      د) هيدروكسيد الصوديوم
- ١٧- السبب الذي يؤدي إلى جفاف الشعر وتلفه، عند إجراء عملية التمليس الدائم للشعر، هو:  
أ) الشد الزائد على الشعر      ب) استعمال مستحضر خفيف التركيز      ج) استعمال مستحضر عالي التركيز      د) قلة مدة عملية التمليس
- ١٨- الإجراء الصحيح لعلاج مشكلة تقطّع الشعر وتكسره بعد إجراء عملية التمليس الدائم للشعر، هو:  
أ) استعمال شامبو قلوي      ب) استعمال كريمات ملينه      ج) غسيل الشعر بشكل مستمر      د) إعادة عملية التمليس
- ١٩- الصفة التي يتميّز بها أي لون عن الآخر، والتي تسمى باسمه، هي:  
أ) الكلمه      ب) القيمة      ج) الشدة      د) التشبع
- ٢٠- يمكن تغيير شدّة اللون، بإضافة اللون:  
أ) الأصفر      ب) الأسود      ج) الأبيض      د) الرمادي
- ٢١- المفهوم الذي يشير إلى إلغاء أو تخفيف تأثير شدّة اللون الناتجة عن الألوان الاصطناعية، هو:  
أ) حدة اللون      ب) تحديد الألوان      ج) الصباغ      د) مزج الألوان
- ٢٢- يُعد الحناء من الأصباغ النباتية الدائمة، وذلك لأنّه:  
أ) يغلف الشعرة من الخارج      ب) يدخل إلى لحاء الشعرة      ج) يعمق لون الشعر تدريجيًّا      د) يُغرس في طبقات الشعرة
- ٢٣- الصبغة النباتية التي تُستعمل بعرض زيادة اللون البني للشعر، هي:  
أ) الحناء      ب) النيلة      ج) الجوز      د) البابونج

### الصفحة الثالثة

- ٤٢- شكل الصباغ الذي يمنح الشعر الباهت والأشيب لوناً ولماعاً وحيوية، ولا يُحدث أيّ تغييرات واضحة في اللون، هو:  
أ) السائل الملون      ب) الملون الرغوي      ج) الملون الرذاذى      د) العنصر الهلامي
- ٤٣- العنصر الذي يدخل في تركيب مستحضرات الأصباغ الدائمة، ويعمل على رفع حرشف الشعرة؛ ليسهل تغلغل جزيئات الصباغ داخلها، هو:  
أ) الرغوي      ب) هيدروكسيد الأمونيوم      ج) سلفات الصوديوم      د) المليّنات
- ٤٤- من خصائص الماء الأكسجيني أنه:  
أ) سهل التحلل      ب) لا يتتأثر بالحرارة      ج) صعب التأكسد      د) لا يتتأثر بالضوء
- ٤٥- يكون تركيز الماء الأكسجيني التقليدي الأكثر استعمالاً، وي العمل على تفتح لون الشعر ويُعطي الشعر الأبيض:  
أ) %٣      ب) %٦      ج) %٩      د) %١٢
- ٤٦- إذا أردنا استعمال (نصف) أنبوب صبغة وزنه (٩٠) غم ونسبة خلط الصبغة مع الماء الأكسجيني (٢+١)، فإن كمية الماء الأكسجيني تساوي:  
أ) ٤٥ سم<sup>٣</sup>      ب) ١٨٠ سم<sup>٣</sup>      ج) ٩٠ سم<sup>٣</sup>      د) ٣٠ سم<sup>٣</sup>
- ٤٧- ألوان الصباغ التي ترمز لألوان الشعر الطبيعية، وتعطي الشعر الأبيض وقد يرمز لها بالرمز (N)، هي:  
أ) المركبة      ب) الظلال      ج) الخلط      د) الأساسية
- ٤٨- اللون المركب الذي يستعمل لتحيد ظهور الشعر بألوان حمراء، هو:  
أ) الأخضر      ب) الأحمر      ج) البرتقالي      د) السكني
- ٤٩- لون الشعر الطبيعي الذي يحتوي حبيبات حمراء بشكل أساسى، وقليل من الحبيبات الصفراء والبنية، وقليل جداً من الحبيبات السوداء، هو:  
أ) البنى      ب) الأسود      ج) الأصفر      د) الأحمر
- ٥٠- عند رغبة الزبونة ذات الشعر البني الفاتح (٥/٠) في تفتح لونه ليصبح أشقر غامقاً (٦/٠)، فإن الإجراء الصحيح المتبعة هو صبغ الشعر بلون:  
أ) (٩/٠) أشقر فاتح جداً      ب) (٨/٠) أشقر فاتح      ج) (٧/٠) أشقر متوسط      د) (٤/٠) بني متوسط
- ٥١- الإجراء المتبوع لتقاديم ظهور لون أعمق بين لون الشعر المصبوغ سابقاً ولون الجذور، هو إعادة:  
أ) الصبغ كاملاً      ب) استعمال المليّنات      ج) صبغ الجذور      د) استعمال المليّنات
- ٥٢- نوع الشيب الذي يصعب تقبيله للمواد الكيميائية، ويجب وضع الماء الأكسجيني عليه قبل إجراء عملية الصباغ، هو:  
أ) اللين      ب) المرن      ج) القاسي جداً      د) القاسي جداً
- ٥٣- من أسباب فشل الصبغة وعدم ظهور اللون المزدوج صبغه بعد إجراء عملية الصباغ للشعر، هو:  
أ) عدم خلط المزيج جيداً      ب) زيادة وقت الصبغة      ج) صبغ الجذور فقط      د) توزيع الصبغة بشكل متواضع

## الصفحة الرابعة

- ٣٦- المادة التي يتم إضافتها للمساعدة في عدم تغيير درجة حموضة مستحضرات مواد تفتيح لون الشعر، هي:
- ب) المواد الحافظة  
ج) هيدروكسيد الصوديوم  
د) العنصر الرغوي
- ٣٧- نوع مستحضر مزيل اللون الأكثر شيوعاً واستعمالاً في عمليات تفتيح لون الشعر، هو:
- ب) البلياج  
أ) مسحوق مزيل اللون  
ج) الميش  
د) مزيل لون الشعر الهلامي
- ٣٨- يُنصح بعدم استعمال مزيل لون الشعر الهلامي في عملية الميش، لأنه:
- ب) ينفذ من تقويب الطاقية  
ج) يستغرق وقتاً طويلاً  
د) يقلل كثافة الشعر
- ٣٩- من الحالات التي يمنع فيها إجراء عملية التفتيح الجزئي للشعر، إذا كان الشعر مصبوغاً به:
- ب) اللون الأسود المزرق  
ج) الألوان المركبة  
د) الأصباغ المؤقتة
- ٤٠- ضرورة الحذر عند القيام بعملية الميش في حالة الشعر الممليس، لأن الشعر يكون:
- أ) أقل رطوبة  
ب) أكثر ليونة  
ج) أقل كثافة  
د) أكثر مسامية

- ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) أمام العبارة الخطأ، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (الدائرة ذات الرمز (أ) للتعبير عن الصواب والدائرة ذات الرمز (ب) للتعبير عن الخطأ):
- ٤١- ( ) للتخلص من الصدأ والكريون الملتصق بالمكواة الحرارية تمسح بمحلول كحولي تركيزه (١٠%).  
٤٢- ( ) تستعمل مستحضرات التثبيت الرذاذية على الشعر الجاف لتثبيت شكل الموجة.  
٤٣- ( ) يناسب المحلول القاعدي المستعمل في عملية التمويج الدائم للشعر معظم أنواع الشعر.  
٤٤- ( ) يستعمل الجهاز الإشعاعي الحراري لتسريع تفكيك الروابط الكبريتية في عملية التمويج الدائم.  
٤٥- ( ) يجب أن يكون الشعر رطباً عند إجراء عملية التمليس المؤقت للشعر بالمشط الحراري.  
٤٦- ( ) عند إجراء عملية التمليس الدائم للشعر يجب أن لا يزيد سمك خصلة الشعر المراد تمليسها عن (٢,٥) سـم.  
٤٧- ( ) من مميزات الكريم الواقي المستعمل في عملية التمليس الدائم للشعر أنه يتميّع وفقاً لدرجة حرارة الجسم.  
٤٨- ( ) (١٨٪) هي النسبة المئوية لتركيز الماء الأكسجيني، التي تُعادل (٤٠) فوليلوم.  
٤٩- ( ) يُجرى فحص لفروة الرأس بالملاحظة واللمس، للتأكد من عدم وجود أيّة التهابات أو جروح أو تقرّحات.  
٥٠- ( ) يُفضّل استعمال الشامبو الحمضي (pH أقل من ٧) للعناية بالشعر المصبوغ.